

Насыпной вес нерудных материалов, тн/м ³	Песок строительный (ГОСТ 8736-93)	Песок речной	ПГС - песчано-гравийные смеси	Щебень гранитный	Щебень из песчаников	Щебень мраморный	Щебень известняковый	Щебень шлаковый	Гипс дробленый	
	Фракция 0 - 5	1,55 - 1,7	1,63	1,6	1,41	1,37 - 1,45	1,31	1,46	1,0	1,12
	Фракция 5 - 20				1,35		1,35 - 1,36	1,25	0,6-1,2	1,6
	Фракция 20 - 40				1,37 - 1,4		1,36	1,28		1,29 - 1,6
	Фракция 40 - 70				1,38 - 1,4		1,33			
Горная масса не фракционированная										

Высота конуса готового продукта, м	Объем конуса щебня, м ³		Объем конуса песка, м ³	
	V min	V max	V min	V max
1,00	1,05	1,49	2,14	3,70
2,00	8,38	11,90	17,09	29,63
3,00	28,27	40,16	57,67	100,01
4,00	67,02	95,19	136,70	237,07
5,00	130,90	185,91	266,99	463,03
6,00	226,19	321,26	461,36	800,11
7,00	359,19	510,15	732,62	1270,54
8,00	536,17	761,50	1093,59	1896,55
9,00	763,41	1084,25	1557,08	2700,37
10,00	1047,20	1487,31	2135,92	3704,21